



SINO ICEMAX

2026 Year

公司名称:安徽华冰制冷科技有限公司
地 址:安徽省滁州市定远县经济开发区炉桥路智能制造产业园
Company: Sino Icemax Refrigeration Co., Ltd.
Address:Luqiao Road, Economic Development Zone, Dingyuan
County, Chuzhou City, Anhui ,China

HORIZONTAL FREEZER SERIES

冷柜系列



Innovative technology,
Open up a fresh world
创鲜科技, 开启鲜活境界



精准控温
Precise
temperature
control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off
protection



灵动空间
Flexible space




高效压缩机
High efficiency
compressor

SINGLE TEMPERATURE SINGLE TOP FREEZER

单温单顶




型号 Model	BC/BD-108	BC/BD-158	BC/BD-218	BC/BD-268	BC/BD-358
温度范围 Temperature(°C)	0~10或≤-18	0~10或≤-18	0~10或≤-18	0~10或≤-18	0~10或≤-18
容积 Volume(L)	108	158	218	268	358
功率 Power(W)	68	75	91	110	118
净重 Weight(Kg)	31	38	48	59	65
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
产品尺寸 Size (mm)	560*560*845	740*560*845	920*560*845	955*635*845	1110*635*845




FRONT VIEW
主视图

BD/BC-108



FRONT VIEW
主视图

BD/BC-158




FRONT VIEW
主视图

BD/BC-218




END VIEW
侧视图



FRONT VIEW
主视图

BD/BC-268



FRONT VIEW
主视图

BD/BC-358




END VIEW
侧视图

SINGLE TEMPERATURE DOUBLE TOP FREEZER

单温双顶



型号 Model	BD/BC-278	BD/BC-388	BD/BC-438	BD/BC-558	BD/BC-668	BD/BC-798	BD/BC-958	BD/BC-1080	BD/BC-1380
温度范围 Temperature(°C)	0~10或≤-18	0~10或≤-18	0~10或≤-18	0~10或≤-7或≤-35	0~10或≤-7或≤-35	0~10或≤-7或≤-35	0~10或≤-7或≤-35	0~10或≤-7或≤-35	0~10或≤-7或≤-35
容积 Volume(L)	278	388	438	558	638	718	840	928	1128
功率 Power(W)	132	150	213	238	238	280	350	476	560
净重 Weight(Kg)	55	60	65	85	90	95	98	115	120
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R600a	R600a	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1295*635*910	1400*675*910	1570*690*915	1570*864*935	1785*864*935	1970*864*935	2300*864*935	2600*864*935	2600*1000*935




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图

BD/BC-278




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图

BD/BC-388




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图


BD/BC-438



FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图




VERTICAL VIEW
俯视图

BD/BC-558 / 668 / 798



FRONT VIEW
主视图



VERTICAL VIEW
俯视图


BD/BC-958 | 1080 | 1380

SINGLE TEMPERATURE TRIPLE TOP FREEZER


单温三顶




型号 Model	BC/BD-1780	BC/BD-2380
温度范围 Temperature(°C)	0~10或≤-7或≤-35	0~10或≤-7或≤-35
容积 Volume(L)	1500	1800
功率 Power(W)	570	656
净重 Weight(Kg)	150	180
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	3160*1000*935	3880*1000*935



FRONT VIEW
主视图



END VIEW
侧视图



VERTICAL VIEW
俯视图


BD/BC-1780 / 2380

ARCHED GLASS DOOR FREEZER


圆弧玻璃门



型号 Model	SD/S-328	SD/S-428	SD/S-528
Temperature Range(°C)	≤-18~-25	≤-18~-25	≤-18~-25
Capacity(L)	328	428	528
Climate	7/ST	7/ST	7/ST
Net Weight(kg)	52	63	72
Compressor	Wanbao/Cubigel/Donper	Wanbao/Cubigel/Donper	Wanbao/Cubigel/Donper
Refrigerant	R290	R290	R290
Dimension(mm)	1045*695*850	1315*695*850	1660*695*850
Loading q'ty 40HQ	96	75	60



FRONT VIEW
主视图



END VIEW
侧视图



FRONT VIEW
主视图



END VIEW
侧视图

SD/S-328|428|528

CAKE CABINET SERIES

蛋糕柜系列



Air cooling design , fresh and frost-free
风冷设计, 新鲜无霜



精准控温
Precise
temperature
control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off
protection



灵动空间
Flexible space



高效压缩机
High efficiency
compressor

CAKE CABINET SERIES

蛋糕柜系列



型号 Model	DG-900FZ	DG-1200FZ	DG-1500FZ	DG-1800FZ	DG-1200FZK	DG-1500FZK	DG-1800FZK
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	290	400	507	615	400	507	615
功率 Power(W)	430	440	600	702	440	600	702
净重 Weight(Kg)	100	115	130	145	115	130	145
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	900*650*1225	1200*650*1225	1500*650*1225	1800*650*1225	1200*650*1225	1500*650*1225	1800*650*1225

DG-900FZ

DG-1200FZ


DG-1500FZ

DG-1800FZ

DG-1200FZK

DG-1500FZK

DG-1800FZK



型号 Model	DG-900FY	DG-1200FY	DG-1500FY	DG-1800FY	DG-1200FYK	DG-1500FYK	DG-1800FYK
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	260	360	455	580	360	455	580
功率 Power(W)	420	430	660	685	430	660	685
净重 Weight(Kg)	100	115	130	145	115	130	145
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	900*650*1225	1200*650*1225	1500*650*1225	1800*650*1225	1200*650*1225	1500*650*1225	1800*650*1225

DG-900FY

DG-1200FY


DG-1500FY

DG-1800FY

DG-1200FYK

DG-1500FYK

DG-1800FYK



CAKE CABINET SERIES



蛋糕柜系列



型号 Model	DG-900FZH	DG-1200FZH	DG-1500FZH	DG-1800FZH
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	360	510	640	780
功率 Power(W)	430	520	678	743
净重 Weight(Kg)	120	148	180	215
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	900*650*1450	1200*650*1450	1500*650*1450	1800*650*1450



型号 Model	DG-900FYH	DG-1200FYH	DG-1500FYH	DG-1800FYH
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	350	500	620	760
功率 Power(W)	430	520	678	743
净重 Weight(Kg)	120	148	180	215
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	900*650*1450	1200*650*1450	1500*650*1450	1800*650*1450




TOP OUT VERTICAL CAKE CABINET SERIES

顶出风立式蛋糕柜系列



型号 Model	DDGL-1200F	DDGL-1500F	DDGL-1800F
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	375	480	586
功率 Power(W)	/	682	/
净重 Weight(Kg)	/	/	/
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1200*700*1850	1500*700*1850	1800*700*1850



DDGL-1200F
DDGL-1500F
DDGL-1800F

PANORAMIC STACKED GLASS CAKE CABINET

全景叠玻蛋糕柜




型号 Model	DG-900FZGW	DG-1200FZGW	DG-1500FZGW	DG-1800FZGW
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	360	510	640	780
功率 Power(W)	430	520	678	743
净重 Weight(Kg)	120	148	180	215
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	900*650*1450	1200*650*1450	1500*650*1450	1800*650*1450

CAKE CABINET SERIES


蛋糕柜系列



型号 Model	DG-TY700	DG-TY900	DG-TY1200	DG-TZ700	DG-TZ900	DG-TZ1200
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	72	96	132	96	128	176
功率 Power(W)	270	300	320	270	300	320
净重 Weight(Kg)	65	74	75	65	74	75
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	700*500*730	900*500*730	1200*500*730	700*500*730	900*500*730	1200*500*730



DG-TY700 | TY900 | TY1200



DG-TZ700 | TZ900 | TZ1200

ISLAND FREEZER SERIES

岛柜系列



Powerful cooling,
one machine with multiple functions
强效制冷，一机多用



精准控温
Precise
temperature
control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off
protection



灵动空间
Flexible space



高效压缩机
High efficiency
compressor


ISLAND FREEZER

DELUXE ISLAND FREEZER


岛柜系列(普通款)



型号 Model	SD/SC-1300	SD/SC-1500	SD/SC-1800	SD/SC-2000
温度范围 Temperature(°C)	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18
容积 Volume(L)	358	418	558	798
功率 Power(W)	251	290	390	412
净重 Weight(Kg)	62	72	84	95
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1300*800*880	1500*800*880	1800*800*880	2000*800*880



SD/SC-1300 | 1500



SD/SC-1800 | 2000

WIDENED ISLAND FREEZER


THICKENED FOAM LAYER

宽体岛柜系列(加厚发泡层)




型号 Model	SD/SC-2000K	SD/SC-2200K	SD/SC-2600K	SD/SC-3600K
温度范围 Temperature(°C)	≤-18	≤-18	≤-18	≤-22℃
容积 Volume(L)	748	868	998	2016
功率 Power(W)	480	480	645	1560
净重 Weight(Kg)	95	110	135	195
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	2000*1035*880	2200*1035*880	2600*1035*880	3605*1569*930

SD/SC-2000K | 2200K | 2600K



SD/SC-3600K



FRONT TRANSPARENT WINDOW ISLAND CABINET SERIES

前透窗岛柜系列




型号 Model	SD/SC-2000KQ前透	SD/SC-2200KQ前透	SD/SC-2600KQ前透
温度范围 Temperature(°C)	≤-18	≤-18	≤-18
容积 Volume(L)	748	868	998
功率 Power(W)	480	485	650
净重 Weight(Kg)	110	125	155
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	2000*1035*880	2200*1035*880	2600*1035*880

SD/SC-2000KQ前透

SD/SC-2200KQ前透

SD/SC-2600KQ前透




EUROPEAN STYLE
DEEP BOTTOM ISLAND FREEZER

欧式深底岛柜



型号 Model	SD/SC-1800RS	SD/SC-2000RS
温度范围 Temperature(°C)	≤-22°C	≤-22°C
容积 Volume(L)	647	748
功率 Power(W)	260	286
净重 Weight(Kg)	86	98
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1820*822*824	2020*822*824

SD/SC-1800RS | 2000RS




EUROPEAN WIDE BODY DEEP BOTTOM
ISLAND CABINET SERIES

欧式宽体深底岛柜系列



型号 Model	SD/SC-2000RS(宽体)	SD/SC-2200RS(宽体)	SD/SC-2500RS(宽体)
温度范围 Temperature(°C)	≤-18	≤-18	≤-18
容积 Volume(L)	810	915	1072
功率 Power(W)	420	435	610
净重 Weight(Kg)	116	127	144
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	2020*1020*860	2220*1020*860	2520*1020*860




ISLAND FREEZER SERIES

CURVED GLASS VERSION


岛柜系列——圆弧款




型号 Model	SD/SC-518	SD/SC-718	SD/SC-518B	SD/SC-718B	SD/SC-618
温度范围 Temperature(°C)	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-22	0~10 ≤-22	0~10 ≤-18
容积 Volume(L)	518	718	518	718	618
功率 Power(W)	395	430	311	412	297
净重 Weight(Kg)	75	85	75	85	80
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1475*757*860	2000*757*860	1475*757*860	2000*757*860	1675*758*853



SD/SC-518 | 618 | 718



SD/SC-518B | 718B



REFRIGERATED WORKBENCH /ICE TABLE SERIES

工作台/冰台系列

Precision crafted
energy saving and environmental protection
精工匠造, 节能环保



精准控温
Precise
temperature
control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off
protection



灵动空间
Flexible space



高效压缩机
High efficiency
compressor

REFRIGERATED WORKBENCH SERIES


ENGINEERING VERSION

工作台系列




直冷系列

PLR-12N2(HB) | 15N2(HB) | 18N2(HB)
PLD-12N2(HB) | 15N2(HB) | 18N2(HB)
PLS-15N2(HB) | 18N2(HB)



风冷系列

PLR-12N2F(HB) | 15N2F(HB) | 18N2F(HB)
PLD-12N2F(HB) | 15N2F(HB) | 18N2F(HB)



	直冷冷藏Direct cold refrigeration			直冷冷冻Direct cold freezing			直冷双温 Direct double temperature	
型号 Model	PLR-12N2(HB)	PLR-15N2(HB)	PLR-18N2(HB)	PLD-12N2(HB)	PLD-15N2(HB)	PLD-18N2(HB)	PLS-15N2(HB)	PLS-18N2(HB)
温度范围 Temperature(°C)	0~10	0~10	0~10	≤-18	≤-18	≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18
容积 Volume(L)	157	220	284	157	220	284	209	273
	195	274	353	195	274	353	311	406
	234	328	423	234	328	423	413	539
功率 Power(W)	135	143	143	200	232	260	190	210
净重 Weight(Kg)	55	65	70	55	65	70	69	74
	59	70	75	59	70	75	77	84
	62	73	80	62	73	80	85	94
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1200*600*800	1500*600*800	1800*600*800	1200*600*800	1500*600*800	1800*600*800	1500*600*800	1800*600*800
	1200*700*800	1500*700*800	1800*700*800	1200*700*800	1500*700*800	1800*700*800	1500*700*800	1800*700*800
	1200*800*800	1500*800*800	1800*800*800	1200*800*800	1500*800*800	1800*800*800	1500*800*800	1800*800*800

	风冷冷藏 (Air-cooled refrigeration)			风冷冷冻 (Air-cooled freezing)		
型号 Model	PLR-12N2F(HB)	PLR-15N2F(HB)	PLR-18N2F(HB)	PLD-12N2F(HB)	PLD-15N2F(HB)	PLD-18N2F(HB)
温度范围 Temperature(°C)	0~10	0~10	0~10	≤-18	≤-18	≤-18
容积 Volume(L)	171	240	310	171	240	310
	212	299	385	212	299	385
	255	358	462	255	358	462
功率 Power(W)	275	315	335	337	398	419
净重 Weight(Kg)	67	79	85	67	79	85
	73	84	90	73	84	90
	78	89	95	78	89	95
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1200*600*800	1500*600*800	1800*600*800	1200*600*800	1500*600*800	1800*600*800
	1200*700*800	1500*700*800	1800*700*800	1200*700*800	1500*700*800	1800*700*800
	1200*800*800	1500*800*800	1800*800*800	1200*800*800	1500*800*800	1800*800*800


REFRIGERATED WORKBENCH SERIES

EUROPEAN GN SERIES


工作台系列——欧款GN系列




型号 Model	GNR1360T2二门冷藏	GNF1360T2二门冷冻	GNR1820T3三门冷藏	GNF1820T3三门冷冻	GNR2280T4四门冷藏	GNF2280T4四门冷冻
温度范围 Temperature(°C)	-5~+5°C	-21~-18°C	-5~+5°C	-21~-18°C	-5~+5°C	-21~-18°C
容积 Volume(L)	195	195	310	310	430	430
功率 Power(W)	226	367	238	488	274	609
净重 Weight(Kg)	96	98	127	129	154	156
压缩机 Compressor	Cubigel	Cubigel	Cubigel	Cubigel	Cubigel	Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1360*700*800	1360*700*800	1820*700*800	1820*700*800	2280*700*800	2280*700*800



GNR1360T2二门冷藏 / GNF1360T2二门冷冻



GNR1820T3三门冷藏 / GNF1820T3三门冷冻



GNR2280T4四门冷藏 / GNF2280T4四门冷冻

REFRIGERATED WORKBENCH SERIES

REGULAR VERSION

工作台系列——普通款



	冷藏 (Refrigeration)		
型号 Model	PLR-12N2	PLR-15N2	PLR-18N2
温度范围 Temperature(°C)	-5~10	-5~10	-5~10
容积 Volume(L)	157	220	284
	195	274	353
	234	328	423
功率 Power(W)	195	195	204
净重 Weight(Kg)	48	55	62
	52.5	60	67.5
	57	65	73
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1200*600*800	1500*600*800	1800*600*800
	1200*700*800	1500*700*800	1800*700*800
	1200*800*800	1500*800*800	1800*800*800


型号 Model	PLR-12B2	PLR-15B2	PLR-18B2
温度范围 Temperature(°C)	0~10	0~10	0~10
容积 Volume(L)	165	230	300
	245	345	445
功率 Power(W)	195	195	204
净重 Weight(Kg)	53	61	69
	62	71	80
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1200*600*800	1500*600*800	1800*600*800
	1200*800*800	1500*800*800	1800*800*800

	冷冻 (Freezing)			双温 (Double temperature)	
型号 Model	PLD-12N2	PLD-15N2	PLD-18N2	PLS-15N2	PLS-18N2
温度范围 Temperature(°C)	≤-15	≤-15	≤-15	-5~10 ≤-15	-5~10 ≤-15
容积 Volume(L)	157	220	284	209	273
	195	274	353	311	406
	234	328	423	413	539
功率 Power(W)	204	204	223	204	223
净重 Weight(Kg)	48	55	62	55	62
	52.5	60	67.5	60	67.5
	57	65	73	65	73
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1200*600*800	1500*600*800	1800*600*800	1500*600*800	1800*600*800
	1200*700*800	1500*700*800	1800*700*800	1500*700*800	1800*700*800
	1200*800*800	1500*800*800	1800*800*800	1500*800*800	1800*800*800

冷藏 / 冷冻 / 双温系列

PLR-12N2 / 15N2 / 18N2
PLD-12N2 / 15N2 / 18N2
PLS-15N2 / 18N2

PLR-12B2
PLR-15B2
PLR-18B2



KITCHEN REFRIGERATOR SERIES

厨房冰箱系列



Double engine refrigeration, enjoy fresh cooking
双擎制冷, 乐享鲜厨



精准控温
Precise
temperature
control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off
protection



灵动空间
Flexible space



高效压缩机
High efficiency
compressor


KITCHEN REFRIGERATOR SERIES

TWO/FOUR DOORS

厨房冰箱系列——二门 / 四门



型号 Model	CFD-20N2	CFS-40N4 (双温double temperature)	CFD-40N4 (全冷冻freezer)	CFS-40N2B2 四门上玻璃下发泡 (Four-door kitchenrefrigerator with two glass door and two foam door)	CFR-40B4 四门玻璃门 (Four-door glass door)
温度范围 Temperature(°C)	≤-15	-5~10 ≤-15	≤-15	0~10 ≤-15	0~10
容积 Volume(L)	430	780	780	780	820
功率 Power(W)	205	272	320	272	300
净重 Weight(Kg)	64	98	102	102	106
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	610*700*1950	1210*700*1950	1210*700*1950	1210*700*1950	1210*700*1950




FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

VERTICAL VIEW
俯视图

CFD-20N2




FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

VERTICAL VIEW
俯视图

CFS-40N4 / CFD-40N4




FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

VERTICAL VIEW
俯视图

CFS-40N2B2 (四门上玻璃下发泡)



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

VERTICAL VIEW
俯视图

CFR-40B4 (四门玻璃门)


KITCHEN REFRIGERATOR SERIES

SIX DOORS


厨房冰箱系列——六门



型号 Model	CFS-60N6 双温double temperature	全冷藏chiller	全冷冻freezer	CFS-60D3B3 六门上玻璃下发泡 (kitchen refrigerator with three glass door and three foam door)
温度范围 Temperature(°C)	-5~10 / ≤-15	-5~10	≤-15	0~10 ≤-15
容积 Volume(L)	1200	1250	1250	1200
功率 Power(W)	390	312	470	390
净重 Weight(Kg)	135	135	135	140
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1820*700*1950	1820*700*1950	1820*700*1950	1820*700*1950



CFS-60N6



CFS-60N3B3 (上玻璃下发泡)


KITCHEN REFRIGERATOR SERIES

BIG TWO DOORS / THREE DOORS


厨房冰箱系列——大二门 / 大三门



型号 Model	CFR-40B2	CFR-60B3
温度范围 Temperature(°C)	0~10	0~10
容积 Volume(L)	800	1250
功率 Power(W)	237	400
净重 Weight(Kg)	106	145
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1210*700*1950	1820*700*1950



CFR-40B2



CFR-60B3

KITCHEN REFRIGERATOR SERIES


ENGINEERING VERSION

厨房冰箱系列




	直冷款 (Direct cooling)					
型号 Model	CFS-40N4 (直冷双温) Direct cold double temperature	CFR-40N4 (直冷全冷藏) Directly cooled and fully refrigerated	CFD-40N4 (直冷全冷冻) Direct cooling and full freezing	CFS-60N6 (直冷双温) Direct cold double temperature	CFR-60N6 (直冷全冷藏) Directly cooled and fully refrigerated	CFD-60N6 (直冷全冷冻) Direct cooling and full freezing
温度范围 Temperature(°C)	-5~10 / -6~-21	-5~10	-6~-21	-5~10 / -6~-21	-5~10	-6~-21
容积 Volume(L)	963	960	960	1395	1395	1395
功率 Power(W)	389	295	470	515	350	580
净重 Weight(Kg)	100	100	100	130	130	130
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1210*760*1950	1210*760*1950	1210*760*1950	1820*760*1950	1820*760*1950	1820*760*1950

CFS-40N4(HB) (直冷双温)
CFR-40N4(HB)(直冷全冷藏)
CFD-40N4(HB) (直冷全冷冻)



CFS-60N6(HB) (直冷双温)
CFR-60N6(HB)(直冷全冷藏)
CFD-60N6(HB) (直冷全冷冻)




KITCHEN REFRIGERATOR SERIES

ENGINEERING VERSION


厨房冰箱系列



	风冷款 (Air-cooling)							
型号 Model	CFD-20N2 二门全冷冻	CFS-40D4F (风冷双温) Air-cooled double temperature	CFD-40D4F (风冷冷冻) Air-cooled freezing	CFD-60D6F (风冷冷冻) Air-cooled refrigeration	CFR-40D4F (风冷冷藏) Air-cooled refrigeration	CFR-60D6F (风冷冷藏) Air-cooled refrigeration	CFS-40N4HF 风冷上下双温 Air cooled dual temperature system	CFS-60N6HF 风冷上下双温 Air cooled dual temperature system
温度范围 Temperature(°C)	≤-21°C	10~-2 / -6~-21	-6~-21	-6~-21	-2~-10	-2~-10	冷藏:0~10°C 冷冻:≤-21°C	冷藏:0~10°C 冷冻:≤-21°C
容积 Volume(L)	378	890	925	1430	925	1430	782	1215
功率 Power(W)	310	1032	1492	2093	330	500	586	1015
净重 Weight(Kg)	85	170	160	195	115	155	116	156
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	610*805*1950	1210*805*1950	1210*805*1950	1820*805*1950	1210*805*1950	1820*805*1950	1210*805*1950	1820*805*1950




CFD-20N2(HB)二门全冷冻



CFS-40D4F(HB) (风冷双温) / CFD-40D4F(HB) (风冷冷冻)
CFR-40D4F(HB) (风冷冷藏) / CFS-40D4HF(HB)(风冷上下双温)

CFD-60D6F(HB) (风冷冷冻)
CFR-60D6F(HB) (风冷冷藏)
CFS-60D6HF(HB)风冷上下双温




KITCHEN REFRIGERATOR SERIES

ENGINEERING VERSION


厨房冰箱系列——欧款GN系列




型号 Model	GNR710L1单门冷藏	GNF710L1单门冷冻	GNR1400L2二门冷藏	GNF1400L2二门冷冻	GNR2090L3三门冷藏	GNF2090L3三门冷冻
温度范围 Temperature(°C)	-5~+5°C	-21~-18°C	-5~+5°C	-21~-18°C	-5~+5°C	-21~-18°C
容积 Volume(L)	435	435	995	995	1550	1550
功率 Power(W)	244	460	371	728	611	1250
净重 Weight(Kg)	126	128	164	165	/	/
压缩机 Compressor	Cubigel	Cubigel	Cubigel	Cubigel	Cubigel	Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	710*855*2065	710*855*2065	1400*855*2065	1400*855*2065	2090*855*2065	2090*855*2065



GNR710L1单门冷藏 / GNF710L1单门冷冻



GNR1400L2二门冷藏 / GNF1400L2二门冷冻



GNR2090L3三门冷藏 / GNF2090L3三门冷冻

DISPLAY SERIES

陈列柜系列



Intelligent temperature control,
technology leads fresh
智能温控, 科技领鲜



精准控温
Precise
temperature
control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off
protection



灵动空间
Flexible space



高效压缩机
High efficiency
compressor


DISPLAY SERIES

AIR-COOLING DISPLAY CABINET

陈列柜系列——风冷陈列柜



型号 Model	LC-1000FS	LC-1200FS	LC-1500FS	LC-1800FS	LC-1000FX	LC-1200FX	LC-1500FX	LC-1800FX
温度范围 Temperature(°C)	0~10	0~10	0~10	0~10	0~10	0~10	0~10	0~10
容积 Volume(L)	670	875	1112	1348	670	875	1112	1348
功率 Power(W)	331	363	424	543	331	363	424	543
净重 Weight(Kg)	96	118	143	155	107	114	143	154
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1000*705*2005	1200*705*2005	1500*705*2005	1800*705*2005	1000*705*2025	1200*705*2025	1500*705*2025	1800*705*2025




LC-1000FS

LC-1200FS

LC-1500FS

LC-1800FS



LC-1000FX

LC-1200FX

LC-1500FX

LC-1800FX


DISPLAY SERIES

AIR-COOLING DISPLAY CABINET (Plastic door)

陈列柜系列——风冷陈列柜(塑料门)



型号 Model	LC-338W 塑料门带灯箱	LC-338WP 塑料门平头柜	LC-338FP彩门	LC-830F彩门	LC-1200FX彩门
温度范围 Temperature(°C)	0~10	0~10	0~10	0~10	0~10
容积 Volume(L)	338	338	338	830	875
功率 Power(W)	200	200	200	560	378
净重 Weight(Kg)	/	/	/	/	118
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel	DONPER/WANBAO /Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	600*565*2026	600*565*1893	600*583*1920	900*653*2168	1200*705*2033




DISPLAY SERIES

陈列柜系列



型号 Model	LC-1100	LC-1654	LC-1100B	LC-1654B
温度范围 Temperature(°C)	0-10	0-10	0-10	0-10
容积 Volume(L)	690	1065	690	1096
功率 Power(W)	340	525	340	525
净重 Weight(Kg)	134	195	134	195
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO	DONPER/WANBAO	DONPER	DONPER
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1100*590*1950	1654*590*1950	1100*590*1950	1654*590*1950




DISPLAY SERIES

TYPE-H AIR-COOLING DISPLAY CABINET

陈列柜系列——风冷H款陈列柜




型号 Model	LC-620FS	LD-620FS	LC-1260FS	LD-1260FS	LC-1860FS	LD-1860FS	LC-2500FS
温度范围 Temperature(℃)	-2~8	≤-18	-2~8	≤-18	-2~8	≤-18	-2~8
容积 Volume(L)	435	418	980	943	1492	1435	2250
功率 Power(W)	262	555	418	1103	665	1166	836
净重 Weight(Kg)	105	205	120	150	205	255	220
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	EMBRACO	DONPER/WANBAO/Cubigel	EMBRACO	DONPER/WANBAO/Cubigel	EMBRACO	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	620*725*2120	620*725*2120	1260*725*2120	1260*725*2120	1860*725*2120	1860*725*2120	2500*725*2120



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图


LC/LD-620FS(玫瑰金)



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图


LC/LD-1260FS(玫瑰金)



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

LC/LD-1860FS(玫瑰金)



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

LC-2500FS(玫瑰金)


DISPLAY SERIES

TYPE-H AIR-COOLING DISPLAY CABINET - LOWER MACHINE

陈列柜系列——风冷H款陈列柜(下置机)




型号 Model	LC-620FX	LD-620FX	LC-1260FX	LD-1260FX	LC-1860FX	LD-1860FX
温度范围 Temperature(°C)	-2~8	≤-18	-2~8	≤-18	-2~8	≤-18
容积 Volume(L)	435	418	980	943	1492	1435
功率 Power(W)	262	555	418	1103	665	1166
净重 Weight(Kg)	105	123	120	150	205	255
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO /Cubigel	SECOP/EMBRACO	SECOP/EMBRACO		DONPER/WANBAO/Cubigel	SECOP/EMBRACO
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	620*725*2065	620*725*2065	1260*725*2065	1260*725*2065	1860*725*2065	1860*725*2065



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图


LC/LD-620FX



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图


LC-1260FX



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

LD-1260FX



FRONT VIEW
主视图

END VIEW
侧视图

LC/LD-1860FX

DISPLAY SERIES


陈列柜系列

BAR AND BEVERAGE CABINET SERIES

吧台酒水柜




型号 Model	BT-500FS/F	BT-900FS/F	BT-1350FS/F	BT-900FYS/FY	BT-1350FYS/FY
温度范围 Temperature(°C)	1~10	1~10	1~10	1~10	1~10
容积 Volume(L)	96	188	290	188	290
功率 Power(W)	230	290	350	290	350
净重 Weight(Kg)	45	68	91	68	91
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	500*550*860	900*550*860	1350*550*860	900*550*860	1350*550*860




BT-500FS/F

BT-900FS/F

BT-1350FS/F



BT-900FYS/FY



BT-1350FYS/FY

DISPLAY SERIES


陈列柜系列

BAR AND BEVERAGE CABINET SERIES (Stainless steel version)

吧台酒水柜 (不锈钢款)




型号 Model	BT-500FS/F	BT-900FS/F	BT-1350FS/F	BT-900FYS/FY	BT-1350FYS/FY
温度范围 Temperature(°C)	1～10	1～10	1～10	1～10	1～10
容积 Volume(L)	96	188	290	188	290
功率 Power(W)	230	290	350	290	350
净重 Weight(Kg)	45	68	91	68	91
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	500*550*860	900*550*860	1350*550*860	900*550*860	1350*550*860




BT-500FS/F

BT-900FS/F

BT-1350FS/F



BT-900FYS/FY



BT-1350FYS/FY

MEAT REFRIGERATED DISPALY CABINET SERIES

鲜肉柜系列



Different occasions, different uses
不同场合, 多样使用



精准控温
Precise
temperature
control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off
protection



灵动空间
Flexible space



高效压缩机
High efficiency
compressor

MEAT REFRIGERATED DISPALY CABINET SERIES

鲜肉柜系列

CURVED VERSION-REAR SLIDING DOOR
(DIRECT COOLING)

圆弧后推拉 (直冷)



CURVED VERSION-FRONT AND REAR SLIDING DOOR
(DIRECT COOLING)

圆弧前后推拉 (直冷)




型号 Model	HB-XR-DZ-YH-16-HT	HB-XR-DZ-YH-18-HT	HB-XR-DZ-YH-20-HT	HB-XR-DZ-YH-25-HT	HB-XR-DZ-YH-16-ST	HB-XR-DZ-YH-18-ST	HB-XR-DZ-YH-20-ST	HB-XR-DZ-YH-25-ST
温度范围 Temperature(°C)	-2~8	-2~8	-2~8	-2~8	-2~8	-2~8	-2~8	-2~8
容积 Volume(L)	185	209	233	293	185	209	233	293
功率 Power(W)	277	277	368	368	277	277	368	368
净重 Weight(Kg)	130	140	150	190	130	140	150	190
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1600*966*1200	1800*966*1200	2000*966*1200	2500*966*1200	1600*966*1200	1800*966*1200	2000*966*1200	2500*966*1200

HB-XR-DZ-YH-16-HT


HB-XR-DZ-YH-18-HT

HB-XR-DZ-YH-20-HT


HB-XR-DZ-YH-25-HT



FRONT VIEW
主视图



BACK VIEW
后视图




END VIEW
侧视图

HB-XR-DZ-YH-16-ST


HB-XR-DZ-YH-18-ST

HB-XR-DZ-YH-20-ST


HB-XR-DZ-YH-25-ST



FRONT VIEW
主视图



BACK VIEW
后视图



END VIEW
侧视图

MEAT REFRIGERATED DISPALY CABINET SERIES

鲜肉柜系列

DOUBLE SIDED SINGLE-LAYER AIR-COOLED
SERVICE CABINET (TYPE A)

双面单层风冷服务柜(A款)




型号 Model	HB-DXR-S16A	HB-DXR-S19A	HB-DXR-S25A	HB-DXR-S16B	HB-DXR-S19B	HB-DXR-S25B
温度范围 Temperature(°C)	冷藏0~8°C 冷冻-10~8°C	冷藏0~8°C 冷冻-10~8°C	冷藏0~8°C 冷冻-10~8°C	冷藏0~8°C 冷冻-10~8°C	冷藏0~8°C 冷冻-10~8°C	冷藏0~8°C 冷冻-10~8°C
容积 Volume(L)	290	350	465	290	350	465
功率 Power(W)	1292	1563	1951	1292	1563	1951
净重 Weight(Kg)	250	300	400	250	300	400
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	SECOP	SECOP	SECOP
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R404a	R404a	R404a
产品尺寸 Size (mm)	1620*1585*970	1935*1585*970	2560*1585*970	1620*1585*970	1935*1585*970	2560*1585*970

HB-DXR-S16A

HB-DXR-S19A


HB-DXR-S25A



HB-DXR-S16B

HB-DXR-S19B

HB-DXR-S25B



MEAT REFRIGERATED DISPALY CABINET SERIES

鲜肉柜系列

FRONT SEE-THROUGH FLAT CABINET (DIRECT COOLING)
前视平口柜 (直冷)




OPEN TYPE(AIR COOLING)
超市敞开式 (风冷)




					整机 / 分体							
型号 Model	HB-XR-DZ-PH-16-F	HB-XR-DZ-PH-18-F	HB-XR-DZ-PH-20-F	HB-XR-DZ-PH-25-F	HB-ZXR(1030/830)-16	(1030/830)19	(1030/830)25	(1030/830)28	(1030/830)38	HB-ZXR-WXZ(外斜转角)	WYZ(外圆转角)	NXZ(内斜转角)
温度范围 Temperature(℃)	-2~8	-2~8	-2~8	-2~8	-2~5	-2~5	-2~5	-2~5	-2~5	-2~5	-2~5	-2~5
容积 Volume(L)	185	209	233	293	135	160	215	240	320	320	320	320
功率 Power(W)	277	277	368	368	897	1006	1208	1208	1394	1394	1394	1394
净重 Weight(Kg)	110	120	130	170	170	200	250	278	320	320	320	320
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	SECOP	SECOP	SECOP	SECOP	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22
产品尺寸 Size (mm)	1600*966*820	1800*966*820	2000*966*820	2500*966*820	1620*1100*880 1620*900*880	1935*1100*880 1935*900*880	2560*1100*880 2560*900*880	2870*1100*880 2870*900*880	3810*1100*880 3810*900*880	1400*1400*880	1400*1400*880	1400*1400*880


HB-XR-DZ-PH-16-F
HB-XR-DZ-PH-18-F
HB-XR-DZ-PH-20-F
HB-XR-DZ-PH-25-F




FRONT VIEW
主视图



END VIEW
侧视图




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图


HB-ZXR(1030/830)-16 / 19 / 25 / 28 / 38



HB-ZXR-WXZ(外斜转角)



HB-ZXR-WYZ(外圆转角)



HB-ZXR-NXZ (内斜转角)



SUPERMARKET FREEZER SERIES

商超冷柜系列

Air-cooling technology, no more defrosting worries
风冷科技, 告别除霜烦恼



精准控温
Precise temperature control



快速制冷
Fast cooling



低音运行
Quiet operation



断电保护
Power-off protection



灵动空间
Flexible space



高效压缩机
High efficiency compressor

SUPERMARKET FREEZER SERIES



SUPERMARKET VERTICAL DISPLAY CHILLER
(COMPLETE MACHINE / SPLIT TYPE)

商超冷柜系列——风幕柜一体机





	660系列					770系列				
型号 Model	HB-ZL-10/660	HB-ZL-13/660	HB-ZL-15/660	HB-ZL-19/660	HB-ZL-25/660	HB-ZL-10/770	HB-ZL-13/770	HB-ZL-15/770	HB-ZL-19/770	HB-ZL-25/770
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	330	440	508	660	882	436	580	668	870	1160
功率 Power(W)	1340	1390	1420	1760	2580	1340	1390	1420	1760	2580
净重 Weight(Kg)	250	305	330	373	420	260	320	350	398	450
压缩机 Compressor	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO
制冷剂 Refrigerant	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
产品尺寸 Size (mm)	1000*660*2015	1310*660*2015	1500*660*2015	1935*660*2015	2560*660*2015	1000*770*2015	1310*770*2015	1500*770*2015	1935*770*2015	2560*770*2015

- HB-ZL-10/660
- HB-ZL-13/660
- HB-ZL-15/660
- HB-ZL-19/660
- HB-ZL-25/660



- HB-ZL-10/770
- HB-ZL-13/770
- HB-ZL-15/770
- HB-ZL-19/770
- HB-ZL-25/770



SUPERMARKET FREEZER SERIES

SUPERMARKET VERTICAL DISPLAY CHILLER
(COMPLETE MACHINE / SPLIT TYPE)

商超冷柜系列——风幕柜一体机




	870系列				1060系列			
型号 Model	HB-CLF-19/870	HB-CLF-25/870	HB-CLF-28/870	HB-CLF-38/870	HB-CLF-19	HB-CLF-25	HB-CLF-28	HB-CLF-38
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	1237	1650	1856	2475	1652	2205	2480	3307
功率 Power(W)	228	304	360	460	260	340	350	460
净重 Weight(Kg)	300	430	500	650	330	470	545	705
压缩机 Compressor	/	/	/	/	/	/	/	/
制冷剂 Refrigerant	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22	R404a/R22
产品尺寸 Size (mm)	1875*870*2000	2500*870*2000	2812*870*2000	3750*870*2000	1875*1060*2000	2500*1060*2000	2812*1060*2000	3750*1060*2000

HB-CLF-19/870

HB-CLF-25/870

HB-CLF-28/870

HB-CLF-38/870




HB-CLF-19/1060

HB-CLF-25/1060

HB-CLF-28/1060

HB-CLF-38/1060




SUPERMARKET FREEZER SERIES

商超冷柜系列


CURVED DIRECT-COOLING
DOUBLE-TEMPERATURE DELI CABINET
圆弧直冷双温熟食柜



	后推拉				前后推拉			
型号 Model	HB-S-SZ-YH-16/D-HT	HB-S-SZ-YH-18/D-HT	HB-S-SZ-YH-20/D-HT	HB-S-SZ-YH-25/D-HT	HB-S-SZ-YH-16/D-ST	HB-S-SZ-YH-18/D-ST	HB-S-SZ-YH-20/D-ST	HB-S-SZ-YH-25/D-ST
温度范围 Temperature(°C)	-2~-5 -5~-5/-15~-5	-2~-5 -5~-5/-15~-5	-2~-5 -5~-5/-15~-5	-2~-5 -5~-5/-15~-5	-2~-5 -5~-5/-15~-5	-2~-5 -5~-5/-15~-5	-2~-5 -5~-5/-15~-5	-2~-5 -5~-5/-15~-5
容积 Volume(L)	170/223	190/223	210/223	265/332	170/223	190/223	210/223	265/332
功率 Power(W)	650/700	650/700	650/700	800/700	650/700	650/700	650/700	800/700
净重 Weight(Kg)	110	120	130	170	110	120	130	170
压缩机 Compressor	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1600*870*1270	1800*870*1270	2000*870*1270	2500*870*1270	1600*870*1270	1800*870*1270	2000*870*1270	2500*870*1270



HB-S-SZ-YH-16/D-HT | 18/D-HT | 20/D-HT | 25/D-HT



HB-S-SZ-YH-16/D-ST | 18/D-ST | 20/D-ST | 25/D-ST

SUPERMARKET FREEZER SERIES

商超冷柜系列


SUPERMARKET SEMI-HIGH CABINET (COMPLETE MACHINE)

超市半高柜(整机)




	1510系列		1760系列	
型号 Model	HB-ZB-19/1510	HB-ZB-25/1510	HB-ZB-19/1760	HB-ZB-25/1760
温度范围 Temperature(°C)	2~8	2~8	2~8	2~8
容积 Volume(L)	553	737	680	907
功率 Power(W)	1790	2020	1790	2020
净重 Weight(Kg)	340	475	360	500
压缩机 Compressor	SANYO	SANYO	SANYO	SANYO
制冷剂 Refrigerant	R404a	R404a	R404a	R404a
产品尺寸 Size (mm)	1935*870*1510	2560*870*1510	1935*870*1760	2560*870*1760

HB-ZB-13/1510
HB-ZB-19/1510
HB-ZB-25/1510




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图

HB-ZB-13/1760
HB-ZB-19/1760
HB-ZB-25/1760



FRONT VIEW
主视图



END VIEW
侧视图

SUPERMARKET FREEZER SERIES

商超冷柜系列


FRONT THROUGH DISTILLATION COMBINED ISLAND CABINET

前透蒸馏式组合岛柜



型号 Model	CQT-19D	CQT-15L	CQT-19L	CQT-21L	CQT-25L
温度范围 Temperature(°C)	≤-22℃	≤-22℃	≤-22℃	≤-22℃	≤-22℃
容积 Volume(L)	435	320	435	500	620
功率 Power(W)	645	430	530	550	580
净重 Weight(Kg)	122	96	122	145	165
压缩机 Compressor	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1875*840*915	1500*840*915	1875*840*915	2100*840*915	2500*840*915

CQT-19D
CQT-15L
CQT-19L
CQT-21L
CQT-25L



SUPERMARKET FREEZER SERIES

商超冷柜系列

MODULAR ISLAND CABINET-HORIZONTAL SLIDING DOOR

组合式岛柜—左右推拉




MODULAR ISLAND CABINET-LONGITUDINAL SLIDING DOOR

组合式岛柜—上下推拉



型号 Model	CQS19D	CQS21L	CQS25L	CQS19D (B) (不化霜)	CQS21L (B) (不化霜)	CQS25L (B) (不化霜)		CQZ18D	CQZ15L	CQZ21L	CQZ25L	CQZ18D (B) (不化霜)	CQZ15L (B) (不化霜)	CQZ21L (B) (不化霜)	CQZ25L (B) (不化霜)
温度范围 Temperature(°C)	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18		≤-18	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18	≤-18
容积 Volume(L)	720	800	900	720	800	900		682	490	765	902	682	490	765	902
功率 Power(W)	410	480	520	360	430	470		480	520	510	550	450	280	480	520
净重 Weight(Kg)	126	143	155	126	143	155		122	155	145	165	122	101	145	165
压缩机 Compressor	EMBRACO	EMBRACO	EMBRACO	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel		EMBRACO	EMBRACO	EMBRACO	EMBRACO	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel	DONPER/WANBAO/Cubigel
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290		R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1930*890*860	2145*890*860	2545*890*860	1930*890*860	2145*890*860	2545*890*860		1890*890*840	1460*890*870	2130*890*870	2530*890*870	1890*890*840	1460*890*870	2130*890*870	2530*890*870



SUPERMARKET FREEZER SERIES


商超冷柜系列

MODULAR ISLAND CABINET-HORIZONTAL
SLIDING DOOR


组合式岛柜—左右推拉




型号 Model	SD-600A(不化霜)	SD-700A(不化霜)	SD-830A(不化霜)	SD-1030A(不化霜)	SD-600B(不化霜)	SD-700B(不化霜拉)	SD-830B(不化霜)	SD-1030B(不化霜)
温度范围 Temperature(°C)	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18	0~10 ≤-18
容积 Volume(L)	560	633	727	833	560	633	727	833
功率 Power(W)	280	330	370	490	280	330	370	490
净重 Weight(Kg)	93	98	108	140	93	98	108	140
压缩机 Compressor	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL	CUBIGEL
制冷剂 Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
产品尺寸 Size (mm)	1865*815*845	1865*815*910	2100*815*910	2500*815*910	1865*815*845	1865*815*910	2100*815*910	2500*815*910




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图



VERTICAL VIEW
俯视图



VERTICAL VIEW
俯视图




VERTICAL VIEW
俯视图


SD-600A(不化霜)

SD-700A(不化霜) / SD-830A(不化霜)


SD-1030A(不化霜)



FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图




FRONT VIEW
主视图




END VIEW
侧视图



VERTICAL VIEW
俯视图



VERTICAL VIEW
俯视图



VERTICAL VIEW
俯视图

SD-600B(不化霜)

SD-700B(不化霜拉) / SD-830B(不化霜)

SD-1030B(不化霜)